

XANLITE GARDEN



CATALOGUE

GARDEN
2022

POURQUOI CHOISIR UN ÉCLAIRAGE SOLAIRE ?

L'avantage principal lié au choix d'un éclairage solaire est que celui-ci ne nécessite pas d'alimentation électrique. Autrement dit, fini les branchements et les tranchées à creuser. Écologique et vert, le panneau solaire ne produit aucun gaz nocif et l'énergie solaire est renouvelable. Enfin, faites des économies, en choisissant l'utilisation d'un éclairage solaire.

Ce dernier n'impacte pas votre facture électrique !

BIEN CHOISIR SON ÉCLAIRAGE SOLAIRE :

Les apports solaires en France, sont suffisants quelle que soit la région pendant la saison estivale. À noter, le soleil est toujours présent et cela même durant les jours plus nuageux. Ainsi, les panneaux solaires peuvent toujours absorber un peu d'énergie. Néanmoins, il reste important d'incliner de manière optimal le panneau solaire lié à l'éclairage et de ne pas l'obstruer.

L'ÉCLAIRAGE FILAIRE :

Grâce à leur importante puissance d'éclairage, les produits filaires seront vos alliés pour illuminer vos soirées extérieures. Offrant la possibilité d'y changer l'ampoule, vous serez alors libre de choisir la température d'éclairage de votre produit solaire. De plus, avec cette catégorie de produits, le problème d'autonomie n'existe plus.



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER, S'ORIENTER

L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR & SÉCURISER

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE À VIVRE



L'ÉCLAIRAGE POUR CIRCULER, S'ORIENTER

Baliser les espaces
Se repérer



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER



Technologie
Solaire

RVB

x3
PACK

1
LED



IP44



PACK3SO50B
BALISE LED SOLAIRE

IP44
RVB
Piquets 10 cm
Autonomie : 8H max.
Plastique
Φ100*360mm



x6
PACK

1
LED



IP44



PACK6SO1017
BALISE LED SOLAIRE

IP44
Blanc + RVB
Autonomie : 8H max.
Plastique
Φ125*390mm

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PACK3SO50B	3700619417929	LOT DE 3 PIQUETS BOULE 10CM 1 LED RVB - IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX	12	11.99€
PACK6SO1017	3700619432434	PACK DE 6 BALIES SOLAIRES BLANC + RVB	6	26.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SORVB



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER

x24
DISPLAY

8h

Autonomie

RVB



SOBAB1RVB
BALISE LED SOLAIRE

IP44
RVB
Autonomie : 8H max.
Métal + Acrylique
Ø55*330mm



x12
DISPLAY

8h

Autonomie

RVB



SORVB
BALISE LED SOLAIRE

IP44
Blanc + RVB
36,5 cm
Autonomie : 8H max.
Métal et verre craquelé
Ø80*80*365mm

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOBAB1RVB	3700619429717	BALISE A PIQUET SOLAIRE-1 LED – RVB - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX	24	2.99€
SORVB	3700619432427	BALISE SOLAIRE 36,5 CM – VERRE CRAQUELE – IP44 – BLANC + RVB	12	4.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER

2
LED

6
DISPLAY



SOBAW
BALISE SOLAIRE
NEW 2022

IP44
3000K
10LM
Autonomie : 8H max.
Temps de charge : 6h
Aluminium & PC
Coloris : finition bois
90x46x450mm



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOBAW	3700619432267	BALISE SOLAIRE 45CM – FINITION BOIS - IP44 – 3000K - ALUMINIUM & PC - DISPLAY 6PCS	6	12,99 €

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SOBAFLAM



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER



Technologie
Solaire

x4
PACK

1
LED



Effet
flamme



IP44



SO4FLAMME
**BALISE SOLAIRE EFFET
FLAMME**

IP44
Effet flamme 2700K
Autonomie : 8H max.
Plastique
Ø80*500mm



12
LED

x12
DISPLAY



Effet
flamme



IP44



SOBAFLAM
**BALISE SOLAIRE EFFET
FLAMME**

NEW 2022


IP44
Effet flamme 1800K
Autonomie : 8H max.
Temps de charge : 6h
Plastique
Coloris : noir
φ 118x427mm




RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SO4FLAMME	3700619427331	LOT DE 4 MINI-PIQUETS SOLAIRES - EFFET FLAMME 1 LED 2700K - 8H D'AUTONOMIE MAX	12	19.99€
SOBAFLAM	3700619432281	BALISE SOLAIRE - EFFET FLAMME – IP44 - PLASTIQUE – DISPLAY 12PCS	12	9.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur


Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Technologie
Solaire



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER



PACK2LPIP68RVB
LAMPES FLOTTANTES

IP68
RVB (télécommande
incluses)
Piles : 3xAAA (inclus)
Plastique
Φ70*28mm



SO604PG
BORNE SOLAIRE



IP44
8000K + RVB
Autonomie : 8H max.
Métal
Φ14*53,5CM

**QUANTITÉS
LIMITÉES**

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PACK2LPIP68RVB	3700619429700	LOT 2 LAMPES FLOTTANTES À PILES TELECOMMANDABLE 10 LED - IP68 - RVB	12	9.99€
SO604PG	3700619425344	BORNE SOLAIRE 4 LED – 8000K - IP44	12	14,99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER

x12
DISPLAY



1
LED



SOPAPILLONRVB
PIQUETS « PAPILLON »

IP44
RVB
Autonomie : 8H max.
Plastique & Acier
14*8*50CM

QUANTITÉS
LIMITÉES



x2
PACK



SO2BUI
LOT DE 2 PIQUETS BUISSON



IP44
2700K
Autonomie : 8H max.
Plastique
Φ12*35CM

QUANTITÉS
LIMITÉES

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOPAPILLONRVB	3700619427362	PIQUETS « PAPILLON » 1 LED RVB – DISPLAY DE 12	12	5.99€
SO2BUI	3700619427348	LOT DE 2 PIQUETS BUIS 2700K IP44	12	14.99€



SO544-2




Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER

x2
PACK

6
LED




PACK2SPSO4
LOT DE 2 SPOTS SOLAIRES

IP44
6500K
Autonomie : 8H max.
Métal + verre
Φ11*2CM



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PACK2SPSO4	3700619429748	LOT DE 2 SPOTS SOLAIRES - 6 LED - 6500K - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX	12	9.99€



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER


Filaire 12V
AC/DC

Extensible 12
spots max

x6
SPOTS



20
LM/LED




SPTK6RCW KIT DE 6 SPOTS

IP67 (spot)
IP44 (transfo 12V)
LED intégré - 6x 1W
4000K
IK07
25000 H
contrôlable par interrupteur
mural
INOX 304
ø40*35MM

x6
SPOTS





20
LM/LED



SPTE2RCW KIT DE 2 SPOTS

IP67 (spot)
LED intégré - 2x 1W
4000K
IK07
25000 H
INOX 304
ø40*35MM






RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SPTK6RCW	3700619430010	KIT 6 SPOTS 12V – WHITE – IP67 – INOX ST304	4	44.99€
SPTE2RCW	3700619430041	RALLONGE 2 SPOTS 12V – WHITE – IP67 – INOX ST304	4	12.99€

** Prix de vente HT hors DEEE

*Prix de vente publique conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments constitutifs du site ces panneaux de présentation sont strictement interdits.



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER


Filaire 12V
AC/DC

Extensible 12
spots max

x6
SPOTS



20
LM/LED




SPTK6RRGBW
KIT DE 6 SPOTS

IP67 (spot)
IP44 (transfo 12V)
LED intégré - 6x 1W
RGB + 4000K
IK07
25000 H
contrôlable par
interrupteur +
télécommande
INOX 304
ø40*35MM

x6
SPOTS





20
LM/LED



SPT2RRGBW
KIT DE 2 SPOTS

IP67
LED intégré - 2x 1W
RGB + 4000K
IK07
25000 H
INOX 304
ø40*35MM



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SPTK6RRGBW	3700 619 430 058	KIT 6 SPOTS 12V – RVB + WHITE – IP67 – INOX 304	4	65.99€
SPT2RRGBW	3700 619 430 027	RALLONGE 2 SPOTS 12V – RVB + WHITE – IP67 – INOX 304	4	14.99€


** Prix de vente HT hors DEEE

*Prix de vente publique conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments constitutifs du site ces panneaux de présentation sont strictement interdits.



L'ÉCLAIRAGE
POUR CIRCULER,
S'ORIENTER



SPT230GR SPOT DE TERRASSE ROND

IP67 (partie encastrée) / IP65 (partie saillie)
Culot GU10 (ampoule non fournie)
IK08
Interconnectable - 50max
Double connecteur IP65
INOX 304 + ALU
Ø11*12,85CM

COMPATIBLE AVEC



VG50S
3700619405865



SGRVBRW
3700619416052



KG50SRVBCCT
3700619427867

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SPT230GR	3700619430034	SPOTS 230V – CULOT GU10 – IP67 – INOX ST304	6	22.99€

** Prix de vente HT hors DEEE


*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments constitutifs du site ces panneaux de présentation sont strictement interdits.



L'ÉCLAIRAGE POUR ACCUEILLIR & SÉCURISER

Une forte puissance lumineuse
Détecteur de mouvement



Motion
Sensor

Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER




600
LM



SO1811AN APPLIQUE SOLAIRE MURALE

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 600LM / 400 LM / 75LM
Autonomie max : TBC
Temps de charge : 8h
Acier inoxydable & PC
Coloris : noir
180x170x250mm



600
LM



SO1811N BALISE SOLAIRE 50CM

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement
(désactivable)
3 modes : 600LM / 400 LM / 75LM
Autonomie max : TBC
Temps de charge : 8h
Acier inoxydable & PC
Coloris : noir
170x170x500mm



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SO1811AN	3700619432298	APPLIQUE SOLAIRE MURALE – NOIR - 600 LM - IP44 - 4000K - ACIER & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT -3 MODES	2	69,00€
SO1811N	3700619432243	BALISE SOLAIRE 50 CM – NOIR - 600 LM - IP44 - 4000K - ACIER & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES	2	79,00€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SO1911W



Motion
Sensor

Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER

SO1911AW
APPLIQUE SOLAIRE MURALE
FINITION BOIS

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 400LM / 160LM / 40LM
Autonomie max : 15h
Temps de charge : 8h
Aluminium & PC
Coloris : finition bois
188x123x80mm



400
LM



SO1911W
BALISE SOLAIRE 50CM
FINITION BOIS

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 400LM / 160LM / 40LM
Autonomie max : 15h
Temps de charge : 8h
Aluminium & PC
Coloris : finition bois
150x150x500mm

400
LM




RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SO1911AW	3700619432304	APPLIQUE SOLAIRE MURALE - FINITION BOIS - 400 LM - IP44 - 4000K - ALUMINIUM & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES	2	69,00€
SO1911W	3700619432250	BALISE SOLAIRE 50CM - FINITION BOIS - 400 LM - IP44 - 4000K - ALUMINIUM & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES	2	79,00 €

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SO1711A



Motion
Sensor

Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER

600
LM

3
MODES



SO1711A
APPLIQUE SOLAIRE
MURALE NOIRE

IP44
SENSOR
4000K
3 MODES
(75lm, 250lm, 600lm)
Autonomie : 8H max.
Φ16*18CM



600
LM

3
MODES



SO1711
BORNE SOLAIRE
NOIRE

IP44
SENSOR
4000K
3 MODES
(75lm, 250lm, 600lm)
Autonomie : 8H max.
Φ16*45CM

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SO1711A	3700619425436	APPLIQUE SOLAIRE LED NOIRE SENSOR - 3 MODES : 75/300/600LM 4000K IP44 – 8H D'AUTONOMIE MAX	2	59.99€
SO1711	3700619425443	BORNE SOLAIRE LED NOIRE SENSOR - 3 MODES : 75/300/600LM 4000K IP44 – 8H D'AUTONOMIE MAX	2	69.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur


Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



APS300



Motion
Sensor



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE POUR ACCUEILLIR & SÉCURISER

**450
LM**

IP44



APS300
APPLIQUE SOLAIRE GRISE

IP44
SENSOR
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique

**x12
DISPLAY**

**250
LM**

IP65




APS250D
APPLIQUE SOLAIRE NOIRE

IP65
SENSOR
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique
9.7*12.3*4.6CM

**650
LM**

IP44

**3
MODES**



APS500D
APPLIQUE SOLAIRE NOIRE

IP44
SENSOR
6500K
3 MODES : 150lm, 300lm, 650lm
Autonomie : 8H max.
Plastique



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
APS250D	3700619429755	APPLIQUE SOLAIRE NOIRE SENSOR - 250LM - IP65 -6500K 8H D'AUTONOMIE MAX	12	11.99€
APS300	3700619415062	APPLIQUE SOLAIRE LED GRISE SENSOR - 450LM - IP44 - 6500K 8H D'AUTONOMIE MAX	6	25.99€
APS500D	3700619421926	APPLIQUE SOLAIRE NOIRE SENSOR – 650LM - 3 MODES – IP44 - 6500K - 8H D'AUTONOMIE MAX	6	34.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



PRS700D



L'ÉCLAIRAGE POUR ACCUEILLIR & SÉCURISER

**350
LM**



PR200D PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 8H max.



**700
LM**



**2
TÊTES**



PRS700D PROJECTEUR SOLAIRE 2 TÊTES

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 8H max.



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PR200D	3700619425269	PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR - 350LM - 4000K - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX	4	32.99€
PRS700D	3700619425320	PROJECTEUR SOLAIRE 2 TETES SENSOR - 700LM - 4000K - IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX	4	44.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



PRS900D



L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER

Motion
Sensor

Panneau
Déporté

Technologie
Solaire

1100
LM



PRS900D
**PROJECTEUR
SOLAIRE SENSOR**

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 6H max.



1500
LM






2
TÊTES



PRS2T1500D
PROJECTEUR SOLAIRE 2 TÊTES

SENSOR
IP44
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PRS900D	3700619425351	PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR - 1100LM - 4000K - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX	4	54.99€
PRS2T1500D	3700619429762	PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR – 1500LM – 4000k - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX	4	59.99€



L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER

Motion
Sensor

Panneau
Déporté

Technologie
Solaire



1500
LM



PRS1500DB
PROJECTEUR SOLAIRE A
DETECTION DE MOUVEMENT

NEW 2022

IP54
4000k
Panneau déporté (câble 3m)
Détecteur de mouvement (désactivable)
Temps de charge : 8h
ABS & PC
Coloris : blanc
178x140x290mm





RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PRS1500DB	3700619432403	PROJECTEUR SOLAIRE A DETECTION DE MOUVEMENT - BLANC – 1500LM - IP54 - 4000K – ABS & PC - PANNEAU DÉPORTE	4	69,00 €

*Prix de vente publique conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation





Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR ACCUEILLIR
& SÉCURISER

450
LM

2
PROJECTEURS



PACK2PSO350
LOT DE 2 PROJECTEURS SOLAIRE

IP44
4000K
Autonomie : 6H max.
2 modes de fixation (à piquer/planter)



200
LM

2
MODES DE
FIXATION



APPS200
PRODUIT SOLAIRE A PIQUER / A FIXER


IP44
4000K
Autonomie : 8H max.

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
APPS200	3700619421933	PRODUIT SOLAIRE A PIQUER ET A FIXER 1 LED - 4000K - IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX	8	32.99€
PACK2PSO350	3700619425450	LOT DE 2 PROJECTEURS SOLAIRES À PIQUER OU À FIXER 450LM 4000K - 6H D'AUTONOMIE MAX	4	49.99€



L'ÉCLAIRAGE POUR L'ESPACE À VIVRE

LANTERNES SOLAIRES



Technologie
Solaire


L'ÉCLAIRAGE POUR L'ESPACE À VIVRE

6
LED



SORETRO4
LANTERNE SOLAIRE RETRO

IP44
2700K
Autonomie : 6H max.
Métal + corde
Φ14*17CM



6
LED





SORETRO2
LANTERNE SOLAIRE METAL

IP44
2700K
Autonomie : 8H max.

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SORETRO4	3700619429786	LANTERNE SOLAIRE METAL ET CORDE	12	9.99€
SORETRO2	3700619418025	LANTERNE SOLAIRE RETRO NOIRE MAT 6 LED - 2700K - IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX	12	9.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

6
LED



SORETRO3
LANTERNE SOLAIRE RETRO

IP44
60 Lumens
2700K
Noir mat

QUANTITÉS
LIMITÉES



6
LED



LPS80
LAMPE SOLAIRE

IP44
60 Lumens
2700K
Autonomie : 8H max.

QUANTITÉS
LIMITÉES



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SORETRO3	3700619418032	BIANCA – LAMPE A POSER SOLAIRE – 60 LUMENS	12	9.99€
LPS80	3700619409450	BIANCA – LAMPE A POSER SOLAIRE – 60 LUMENS	6	34.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SOLAM



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE


1
LED

x12
DISPLAY



SOLABVT
LANTERNE SOLAIRE BOULE
NEW 2022

IP44
3000k
Autonomie :8h
Temps de charge : 8h
Finition verre teinté
2 coloris : bleu & gris
110x110x125mm



1
LED

x12
DISPLAY



SOLAM
LANTERNE SOLAIRE METAL
NEW 2022

IP44
3000k
Autonomie :8h
Temps de charge : 8h
Métal avec intérieur doré
ø120x140mm


RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOLABVT	3700619432311	LANTERNE SOLAIRE BOULE - BLEU OU GRIS - IP44 - 3000K — FINITION VERRE TEINTE - DISPLAY 12PCS	12	10,99 €
SOLAM	3700619432328	LANTERNE SOLAIRE ORIENTALE METAL — NOIR OU BLANC - IP44 — 3000K - MÉTAL INTÉRIEUR DORE — DISPLAY 12PCS	12	14,99 €

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SOLASN



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE



SOLARVC
LANTERNE SOLAIRE HAUTE 26CM
NEW 2022

IP44
3000k
Ampoule LED à filament
Autonomie : 8h
Temps de charge : 8h
Verre & métal
Coloris : noir
110x110x260mm



**35
LED**



SOLASN
LANTERNE SOLAIRE SPIRALE
NEW 2022

IP44
3000k
Autonomie : 8h
Temps de charge : 8h
Métal
Coloris : noir
Diamètre : 220mm



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOLARVC	3700619432342	LANTERNE SOLAIRE NOMADE 26CM – NOIR - IP44 - VERRE CISELE & METAL – AMPOULE LED FILAMENT - 3000K	4	29,99€
SOLASN	3700619432335	LANTERNE SOLAIRE SPIRALE - NOIR - IP44 - METAL - 22 CM - 3000K - DISPLAY 12PCS	4	12,99 €

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



SOLARVC



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

x12
DISPLAY

6
LED



SOBOPLA LAMPE VERRE INTERIEUR PLANTE

IP44
2700K
Autonomie : 6H max.
Métal + verre
Ø8*13cm

QUANTITÉS
LIMITÉES



EFFET
FLAMME

1
LED



SOLAPFL LAMPE VERRE EFFET FLAMME

IP44
2700K
Autonomie : 8H max.
Métal + plastic candle
Ø10*22cm

QUANTITÉS
LIMITÉES

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SOBOPLA	3700619429779	DISPLAY 12PCS – LAMPE A POSER VERRE + INTERIEUR PLANTE	12	6.49€
SOLAPFL	3700619429793	LAMPE A POSER VERRE – 1 LED EFFET FLAMME - 2700K – IP44 – 8H D'AUTONOMIE MAX	6	19.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur


Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

1
LED





GAPSOV
GALET LUMINEUX

IP44
6500K
Autonomie : 8H max



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GAPSOV	3700619425276	GALET LUMINEUX SOLAIRE - IP44 -1 LED - 6500K	6	18.99€



Rechargeable

RVB + blanc

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE



LTPESPR
LANTERNE MUSICALE

IP44
Bluetooth
RVB + BLANC
Polyéthylène
Ø26CM

QUANTITÉS
LIMITÉES



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
LTPESPR	3700619418865	LANTERNE BLUETOOTH POLY RGB+W RECHARGEABLE IP44	4	54.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



L'ÉCLAIRAGE POUR L'ESPACE À VIVRE

LES GUIRLANDES SOLAIRES



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

8
BOULES

5M



SOGR8COLOR
GUIRLANDE MULTICOLORE

IP44
2700K
Autonomie : 8H max.
Longueur : 5m



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
-----------	-----	-------------	-----	-------



SOGR8COLOR

3700619427409

GUIRLANDE MULTICOLORE 8 BOULES – IP44
8H D'AUTONOMIE MAX

12

9.99€



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

x8
BOULES

8
LED



GRL5GUINW
GUIRLANDE SOLAIRE GINGUETTE
BLANC CHAUD

NEW 2022

IP44
2700K
Autonomie : 8h
Temps de charge : 8h
Matériau : PS
Coloris : noir & transparent
Longueur : 3M (2M extension)
Panneau solaire déporté

x8
BOULES

8
LED

RVB



GRL5GUINRVB
GUIRLANDE SOLAIRE GINGUETTE
RVB

NEW 2022

IP44
RVB
Autonomie : 8h
Temps de charge : 8h
Matériau : PS
Coloris : noir & transparent
Longueur : 3M (2M extension)
Panneau solaire déporté


RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GRL5GUINW	3700619432380	GUIRLANDE SOLAIRE GINGUETTE BLANC CHAUD 2M - 8 AMPOULES – 3000K	6	11,99 €
GRL5GUINRVB	3700619432397	GUIRLANDE SOLAIRE GINGUETTE RVB 5M - 8 AMPOULES	6	12,99 €

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



GRL5NAT



Technologie
Solaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

x10
BOULES

10
LED



GRL5NAT
GUIRLANDE SOLAIRE NATURELLE

NEW 2022

IP44
3000k
Autonomie : 6h
Temps de charge : 8h
Finition rotin naturel
Longueur : 3M (+2M extension)
Panneau solaire déporté



x10
BOULES

10
LED



GRL5INDUS
GUIRLANDE SOLAIRE INDUSTRIELLE

NEW 2022

IP44
3000k
Autonomie : 8h
Temps de charge : 6h
Finition métal noir
Longueur : 2,75M (+2,25M extension)
Panneau solaire déporté





RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GRL5NAT	3700619432359	GUIRLANDE SOLAIRE NATURELLE 5M – 10 BOULES - IP44 – ROTIN NATUREL	6	29,99 €
GRL5INDUS	3700619432366	GUIRLANDE SOLAIRE INDUSTRIELLE 5M - 10 BOULES IP44 - METAL NOIR	6	39,00€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



GRL5INDUS



Culot E27


Technologie
Filaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE



GRL5230VBP45RVBJR
GUIRLANDE LED RVB

IP44
Câble : 5M
10x AMPOULES LED P45 E27 (*incluse*)
Filament rétro RVB
Interconnectable






GRL5230VBP45F
GUIRLANDE LED

IP44
Câble : 5M
10x AMPOULES LED P45 E27 (*incluse*)
Filament rétro Blanc chaud
Interconnectable

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GRL5230VBP45RVBJR	3700619420837	KIT COMPLET GUIRLANDE EXTERIEURE E27 - FILAIRE 5M - IP44 – 10 AMPOULES P45 RVB INCLUSES - INTERCONNECTABLE	8	54.99€
GRL5230VBP45F	3700619420820	KIT COMPLET GUIRLANDE EXTERIEURE E27 - FILAIRE 5M - IP44 – 10 AMPOULES P45 RETROLED INCLUSES - INTERCONNECTABLE	8	72.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

Culot E27

Technologie
Filaire



GRL5230VB
GUIRLANDE LED

IP44
X10 culot E27 - Ampoule non incluse
Câble : 5M



PACK5EEGRLP
LOT AMPOULES LED

IP20
x5 AMPOULES LED P45 E27 (incluse)
Filament
Blanc chaud
2700K




PACK5EEGRLPRVBJR
LOT AMPOULES LED RVB

IP20
x5 AMPOULES LED P45 E27 (incluse)
Filament
RVB
2 rouges, 1 jaune, 1 bleu, 1 verte

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GRL5230VB	3700619420677	GUIRLANDE EXTERIEURE E27 - FILAIRE 5M - IP44 – INTERCONNECTABLE	8	34.99€
PACK5EEGRLP	3700619420714	PACK 5 AMPOULES P45 – E27 - FILAMENT – BLANC CHAUD	8	9.99€
PACK5EEGRLPRVBJR	3700619420707	PACK 5 AMPOULES P45 – E27 - FILAMENT – RVB	8	9.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



Culot E27

Technologie
Filaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

x5
PACK



PACK5RFDV400PA
LOT AMPOULE LED

IP20
x5 AMPOULES LED P45 E27 (*incluse*)
Filament
Blanc chaud




Visuel non contractuel. Soumission de présentation.

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
PACK5RFDV400PA	3700619420691	LOT DE 5 AMPOULES LED SPHERIQUES VINTAGE AMBREE 1800K - E27	8	18.99€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

Technologie
Filaire

5M



GRL5PRVBT
GUIRLANDE LED RVB

IP44
E27
10x AMPOULES LED P45
RVB
Interconnectable

QUANTITÉS
LIMITÉES




RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
GRL5PRVBT	3700619416687	KIT GUIRLANDE EXTERIEURE E27 - FILAIRE 5M - IP44 – 10 AMPOULES P45 RVB INCLUSES - INTERCONNECTABLE	12	32.99€



L'ÉCLAIRAGE POUR L'ESPACE À VIVRE

LES LUMINAIRES EXTÉRIEURS



L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

Eclairage
RVB

Hybride
Solaire + USB
Rechargeable



800
LM

3M
CABLE USB

REMOTE

RVB
+blanc

LADSORVBWR
LAMPADAIRE LED

IP44
Solaire + Rechargeable
RVB + BLANC CHAUD
Autonomie : 2H max.
3 MODES : 100% - 50% -
25%
Métal + polyéthylène
35*150CM



RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
LADSORVBWR	3700619429816	LAMPADAIRE LED - SOLAIRE + RECHARGEABLE USB - POLYETHYLENE - RVB + BLANC - IP44	2	89.00€

*Prix de vente public conseillé. Ce prix est donné à titre indicatif, la décision du prix de vente final revient au distributeur

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation



LADE01IP44



Technologie
Filaire

L'ÉCLAIRAGE
POUR L'ESPACE
À VIVRE

5M
CABLE

E27



SDE01IP44
SUSPENSION EXTERIEURE
IP44
E27 *Ampoule non incluse*
Acier + polyéthylène
35*35CM
Câble : 3M H05RN-F 2G1



3M
CABLE

E27

23W
MAX



LADE01IP44
LAMPADAIRE EXTERIEUR
P44
E27 *Ampoule non incluse*
ABS + polyéthylène
145*42*170CM
Câble : 3M H05RN-F 2G1

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	PCB	PVPC*
SDE01IP44	3700619429809	SUSPENSION EXTERIEURE E27 - FILAIRE 5M - IP44	2	69.00€
LADE01IP44	3700619429823	LAMPADAIRE EXTERIEURE E27 - FILAIRE 3M - IP44	2	179.00€




MERCHANDISING

PRODUITS FILAIRES ET PLV
POUR LES POINTS DE VENTE



Motion
Sensor



Technologie
Solaire

MERCHANDISING PLV

450
LM

IP44



APS300F
APPLIQUE SOLAIRE GRISE

IP44
SENSOR
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique

x12
DISPLAY

250
LM

IP65




APS250DF
APPLIQUE SOLAIRE NOIRE

IP65
SENSOR
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique
9.7*12.3*4.6CM

650
LM

IP44

3
MODES



APS500DF
APPLIQUE SOLAIRE NOIRE

IP44
SENSOR
6500K
3 MODES : 150lm, 300lm, 650lm
Autonomie : 8H max.
Plastique

RÉFÉRENCE

EAN

DÉSIGNATION

APS250DF

3700619429847

APPLIQUE SOLAIRE NOIRE SENSOR - 250LM - IP65 - 6500K
8H D'AUTONOMIE MAX

APS300F



3700619418469

APPLIQUE SOLAIRE LED GRISE SENSOR - 450LM - IP44 - 6500K
8H D'AUTONOMIE MAX

APS500DF

3700619429656

APPLIQUE SOLAIRE NOIRE SENSOR - 650LM - 3 MODES - IP44 - 6500K - 8H
D'AUTONOMIE MAX



MERCHANDISING
PLV

350
LM



PR200DF
PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 8H max.

700
LM





2
TÊTES



PRS700DF
PROJECTEUR SOLAIRE 2 TÊTES

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 8H max.

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
PR200DF	3700619429649	PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR - 350LM - 4000K - IP44 8H D'AUTONOMIE MAX
PRS700DF	3700619425849	PROJECTEUR SOLAIRE 2 TETES SENSOR - 700LM - 4000K - IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX



MERCHANDISING
PLV

Motion
Sensor

Panneau
Déporté

Technologie
Solaire

1100
LM



PRS900DF
**PROJECTEUR
SOLAIRE SENSOR**

SENSOR
IP44
4000K
Autonomie : 6H max.

1500
LM



2
TÊTES



PRS2T1500DF
PROJECTEUR SOLAIRE 2 TÊTES

SENSOR
IP44
6500K
Autonomie : 8H max.
Plastique

RÉFÉRENCE

EAN

DÉSIGNATION

PRS900DF


3700619425856

PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR - 1100LM - 4000K - IP44
8H D'AUTONOMIE MAX

PRS2T1500DF

3700619429854

PROJECTEUR SOLAIRE SENSOR – 1500LM – 4000k - IP44
8H D'AUTONOMIE MAX



Motion
Sensor

Technologie
Solaire

MERCHANDISING
PLV

1100
LM

3
MODES



SO1711AF
**APPLIQUE SOLAIRE
MURALE NOIRE**

IP44
SENSOR
4000K
3 MODES
(75lm, 250lm, 600lm)
Autonomie : 8H max.
Φ16*18CM

1100
LM


3
MODES



SO1711F
**BORNE SOLAIRE
NOIRE**

IP44
SENSOR
4000K
3 MODES
(75lm, 250lm, 600lm)
Autonomie : 8H max.
Φ16*45CM

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
SO1711F	3700619425894	BORNE SOLAIRE LED NOIRE SENSOR - 3 MODES : 75/300/600LM 4000K IP44 – 8H D'AUTONOMIE MAX
SO1711AF	3700619425887	APPLIQUE SOLAIRE LED NOIRE SENSOR - 3 MODES : 75/300/600LM 4000K IP44 – 8H D'AUTONOMIE MAX



Motion
Sensor

Technologie
Solaire

MERCHANDISING
PLV



600
LM



SO1811ANF
APPLIQUE SOLAIRE MURALE

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 600LM / 400 LM / 75LM
Autonomie max : TBC
Temps de charge : 8h
Acier inoxydable & PC
Coloris : noir
180x170x250mm



600
LM




SO1811F
BALISE SOLAIRE 50CM

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement
(désactivable)
3 modes : 600LM / 400 LM / 75LM
Autonomie max : TBC
Temps de charge : 8h
Acier inoxydable & PC
Coloris : noir
170x170x500mm

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
SO1811ANF	3700619432656	APPLIQUE SOLAIRE MURALE – NOIR - 600 LM - IP44 - 4000K - ACIER & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT -3 MODES
SO1811NF	3700619432663	BALISE SOLAIRE 50 CM – NOIR - 600 LM - IP44 - 4000K - ACIER & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES



MERCHANDISING
PLV

Motion
Sensor

Technologie
Solaire

SO1911AWF
APPLIQUE SOLAIRE MURALE
FINITION BOIS

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 400LM / 160LM / 40LM
Autonomie max : 15h
Temps de charge : 8h
Aluminium & PC
Coloris : finition bois
188x123x80mm

**400
LM**



**400
LM**





SO1911WF
BALISE SOLAIRE 50CM
FINITION BOIS

NEW 2022

IP44
4000k
Détecteur de mouvement (désactivable)
3 modes : 400LM / 160LM / 40LM
Autonomie max : 15h
Temps de charge : 8h
Aluminium & PC
Coloris : finition bois
150x150x500mm

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
SO1911AWF	3700619432670	APPLIQUE SOLAIRE MURALE - FINITION BOIS - 400 LM - IP44 - 4000K – ALUMINIUM & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES
SO1911WF	3700619432687	BALISE SOLAIRE 50CM - FINITION BOIS - 400 LM - IP44 - 4000K - ALUMINIUM & PC - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 3 MODES



Technologie
Solaire

MERCHANDISING
PLV

450
LM

2
PROJECTEURS



PACK2PSO350F
LOT DE 2 PROJECTEURS SOLAIRE

IP44
4000K
Autonomie : 6H max.
2 modes de fixation (à piquer/planter)

200
LM


2
MODES DE
FIXATION



APPS200F
PRODUIT SOLAIRE A PIQUER / A FIXER

IP44
4000K
Autonomie : 8H max.

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
APPS200F	3700619429663	PRODUIT SOLAIRE A PIQUER ET A FIXER 1 LED - 4000K – IP44 - 8H D'AUTONOMIE MAX
PACK2PSO350F	3700619425832	LOT DE 2 PROJECTEURS SOLAIRES À PIQUER OU À FIXER 450LM 4000K - 6H D'AUTONOMIE MAX



MERCHANDISING PLV

Motion
Sensor

Panneau
Déporté

Technologie
Solaire



1500
LM



PRS1500DBF
PROJECTEUR SOLAIRE A
DETECTION DE MOUVEMENT

NEW 2022

IP54
4000k
Panneau déporté (câble 3m)
Détecteur de mouvement (désactivable)
Temps de charge : 8h
ABS & PC
Coloris : blanc
178x140x290mm



Extensible
5M



DEMOGR50VB
GUIRLANDE LED EXTENSIBLE SUR 5 METRES

230V
EXTENSIBLE 5M
IP44
AMPOULES INTERCHANGEABLES
10 AMPOULES

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION
PRS1500DBF	3700619432694	PROJECTEUR SOLAIRE A DETECTION DE MOUVEMENT - BLANC – 1500LM - IP54 - 4000K – ABS & PC - PANNEAU DÉPORTE
DEMOGR5230VB	37000619425498	GUIRLANDE LED DE 10 AMPOULES INTERCHANGEABLES – IP44 – 230V – EXTENSIBLES SUR 5 METRES



MERCHANDISING PLV



**133
CM MAX**



PLV_SOL_1M_1M33
FRONTON FOREX GARDEN
NEW 2022

PLV_SOL_1M_1M33
GARDEN FRONTON FOREX ADHESIF
AU DOS
DÉCOUPLABLE 1ML / 1,33ML
HAUTEUR : 1M



PLV_PODIUM_3CUBES
KIT PODIUM COMPOSE DE 3
CUBES EN CARTON
NEW 2022

580x580x500mm
580x580x500mm
580x580x800mm

RÉFÉRENCE	EAN	DÉSIGNATION	COMMANDE MINIMUM
PLV_SOL_1M_1M33	3700619432700	PVC EXPANSÉ DÉCOUPLABLE IDÉAL POUR VOS MISES EN AVANT 1ML / 1,33ML OU TG.	500€
PLV_PODIUM_3CUBES	3700619432724	KIT DE 3 CUBES EN CARTON AVEC CROISILLON – 15KG MAX	1000€

XANLITE

92 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy – FRANCE

@xanlite
www.xanlite.com

